

管理サイト 機器棚卸方法 基本プラン

機器棚卸方法：基本プラン

①

KDDI Smart Mobile Safety Manager

機器 ユーザー 組織 設定 ログ

機器

旧デザインで利用
+ 新規作成

機器名 検索 絞り込み

検索条件:

1 / 1 ページ (24 件)

| 機器名 | OS | 電話番号 | ユーザー | 組織 | 通信日時 | 詳細 |
|-----|----|------|------|----|-------|----|
| | | | | | 2年以上前 | |
| | | | | | 2年以上前 | |
| | | | | | 2年以上前 | |
| | | | | | 4ヶ月前 | |
| | | | | | 3ヶ月前 | |
| | | | | | 2ヶ月前 | |

③ CSVで削除

- ① 「機器」をクリック
- ② 「通信日時」列で通信されていない機器を確認ください。
- ③ 「CSVで削除」をクリック

機器棚卸方法：基本プラン

KDDI Smart Mobile Safety Manager

機器 ユーザー 組織 設定 ログ KDDI株式会

- 一覧
- ネットワークマップ
- 認証手順
- 全機器一括設定
- 入力項目のカスタマイズ
- メッセージ通知
- CSVで追加
- CSVで編集
- CSVで削除**
- CSVでクライアント証明書紐付け
- CSVをダウンロード >

- 1. CSVファイルを準備します**
④ 「ダウンロード」ボタンをクリックしてCSVファイルをダウンロードします。
ダウンロード
- 2. CSVファイルを編集します**
CSVファイルを開き、削除したい機器の「削除フラグ」カラムには「D」を、削除を取り消したい機器の「削除フラグ」カラムには「C」を入力してください。
CSVファイルを編集後、保存してください。
- 3. CSVファイルをアップロードします**
編集したCSVファイルを指定して「アップロード」ボタンをクリックしてください。
アップロード完了後、インポートの確認画面に移動します。
ファイルを選択 選択されていません
アップロード

④ 「ダウンロード」
をクリック

機器棚卸方法：基本プラン

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-----------|--------|-------------|---------|---------|---------------------------|----------|---|---|
| 1 | GUID | []機器名 | []IMEI/M | []電話番号 | []シリアル | []通信日時 | [S]削除フラグ | | |
| 2 | de813c2e | DESKTO | 3.55E+14 | TEL:070 | 3R1VNN | 2020-01-23 11:47:18 +0900 | D | | |
| 3 | 62f29f015 | DESKTO | 3.55E+14 | TEL:070 | 3R1VNN | 2020-02-06 09:58:56 +0900 | D | | |
| 4 | d487c26af | DESKTO | 1.52E+13 | | YX002Y | 2020-02-07 13:24:19 +0900 | D | | |
| 5 | 0971a8a1 | KYV48 | []3.56E+14 | TEL:090 | 3E+09 | 2022-05-16 15:14:18 +0900 | | | |
| 6 | 34d09f359 | SOV43 | []4.4E+12 | TEL:070 | BH9500 | 2022-03-23 15:36:07 +0900 | | | |
| 7 | ffcbb95c4 | SOV43 | []4.4E+12 | TEL:070 | BH9500 | 2022-04-06 15:11:44 +0900 | | | |
| 8 | bff5b1e9e | SHG03 | []4.4E+12 | TEL:070 | 4E+12 | 2022-06-21 10:55:03 +0900 | | | |
| 9 | a8936100 | KYG01 | []3.6E+14 | TEL:090 | 1E+12 | 2022-06-24 16:33:14 +0900 | | | |
| 10 | f466de8c6 | KYT34 | []3.52E+14 | TEL:070 | 3E+09 | 2022-06-21 09:03:39 +0900 | | | |
| 11 | 294931dal | SCV48 | []3.56E+14 | TEL:090 | R38N30 | 2022-05-16 10:25:14 +0900 | | | |
| 12 | 4294bff6c | SCG08 | []3.6E+14 | TEL:090 | R3CNA0 | 2022-05-12 09:36:59 +0900 | | | |
| 13 | d8ed5b5f1 | KYV48 | []3.56E+14 | TEL:070 | 3E+09 | 2022-06-20 09:57:24 +0900 | | | |
| 14 | 1b2e7f790 | SCV48 | []3.56E+14 | TEL:070 | R38N30 | 2022-05-16 19:37:19 +0900 | | | |
| 15 | d5a72d0fd | SOG04 | []4.4E+12 | TEL:090 | HQ611 | 2022-05-18 17:50:03 +0900 | | | |
| 16 | 9fadf659e | KYV48 | []3.56E+14 | TEL:070 | 3E+09 | 2022-06-23 15:30:36 +0900 | | | |
| 17 | 4024497a | SHG03 | []4.4E+12 | TEL:070 | 4E+12 | 2022-06-22 09:38:03 +0900 | | | |
| 18 | 8d080a93 | SHG03 | []4.4E+12 | TEL:090 | 4E+12 | 2022-07-06 14:30:10 +0900 | | | |
| 19 | 50832b9a | KYT34 | []3.52E+14 | TEL:070 | 3E+09 | 2022-06-17 12:26:41 +0900 | | | |

ダウンロードしたCSVファイルを開く

⑤F列通信日時を確認する

⑥⑤で確認した機器に対して削除する場合G列に「D」を入力する

※6まで終わったらCSVファイルを保存する

機器棚卸方法：基本プラン

KDDI Smart Mobile Safety Manager

機器 ユーザー 組織 設定 ログ KDDI株式会社

- 一覧
- ネットワークマップ
- 認証手順
- 全機器一括設定
- 入力項目のカスタマイズ
- メッセージ通知
- CSVで追加
- CSVで編集
- CSVで削除**
- CSVでクライアント証明書紐付け
- CSVをダウンロード >

1. CSVファイルを準備します

「ダウンロード」ボタンをクリックしてCSVファイルをダウンロードします。

ダウンロード

2. CSVファイルを編集します

CSVファイルを開き、削除したい機器の「削除フラグ」カラムには「D」を、削除を取り消したい機器の「削除フラグ」カラムには「C」を入力してください。
CSVファイルを編集後、保存してください。

3. CSVファイルをアップロードします

7 編集したCSVファイルを指定して「アップロード」ボタンをクリックしてください。
アップロード完了後、インポートの確認画面に移動します。

ファイルを選択 選択されていません

アップロード

8

⑦ 「⑥」で保存したCSVファイルを選択する

⑧ 「アップロード」をクリック

保存しますで完了

管理サイト 機器棚卸方法 4G LTEケータイプラン

機器棚卸方法：4G LTEケータイプラン

KDDI Smart Mobile Safety Manager

1件のアラート トップ 機器 ユーザー 組織 メニュー

組織 表示条件: すべての機器

| 機器名 | 所有者 | 電話番号 | 通信日時 | プロフィール | 状態 | 備考 | アクション |
|-------------------------------------|-----|------|------|--------|----|------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2時間前 | | | (なし) | 機器の新規登録 CSVの読み込み CSV一括エクスポート |
| <input type="checkbox"/> | | | 3日前 | | | (なし) | 選択した機器を削除 |

< 1 >

① 「機器」 をクリック

② 「通信日時」 で通信されていない機器をご確認ください

③ 削除する機器にチェックを入れます

④ 「選択した機器を削除」 をクリックします

Designing The Future

KDDI